

## Odpadní voda

Základní rozbor		
Pořadí	Ukazatel	Cena
1	pH	44 Kč
2	CHSK	158 Kč
3	BSK	89 Kč
4	Nerozpuštěné látky	116 Kč
5	Převzetí vzorku	65 Kč
6	Úprava vzorku	40 Kč
7	Vystavení protokolu, příp. i průvodky	75 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>587 Kč</b>
	<b>Celková částka včetně 21% DPH</b>	<b>710,- Kč</b>

Rozšíření rozboru o tyto ukazatele:		
Pořadí	Ukazatel	Cena
8	Rozpuštěné látky – veškeré - RL	78 Kč
9	Rozpuštěné látky žíhané 550 °C – RAS	165 Kč
10	Dusík – amoniakální	68 Kč
11	Dusík - dusičnanový	84 Kč
12	Dusík – dusitanový	63 Kč
13	Dusík – N – celkový mineralizovaný	126 Kč
14	Dusík - anorganický - výpočet	20 Kč
15	Fosfor - P – celkový mineralizovaný	126 Kč
16	Obsah mastných kyselin - MK	105 Kč
17	Obsah extrahovatelných látek - EL	630 Kč
18	Odběr vzorku	84 Kč
19	Přepravné	105 Kč

Ceny jsou bez DPH

Samozřejmě zákazník si může i jednotlivě vybrat a objednat kterýkoliv z daných parametrů, položky určené pro manipulaci se vzorkem se vždy účtují automaticky.

Bc. Lenka Šifaldová, vedoucí laboratoře

## Rozbor vzorku z aktivace z ČOV

Pořadí	Ukazatel	Cena
1	Úprava vzorku aktivace	95 Kč
2	Sušina	126 Kč
3	pH	44 Kč
4	SED ½ hod	37 Kč
5	SED 2 hod	37 Kč
6	Převzetí vzorku	65 Kč
7	Vystavení protokolu, příp. i průvodky	75 Kč
Celkem		479 Kč
Celková částka včetně 21 % DPH		580,- Kč

## Rozbor vzorku kalu z ČOV

Pořadí	Ukazatel	Cena
1	pH	44 Kč
2	Sušina	126 Kč
3	ztráta sušiny žíháním - ZŽ	88 Kč
4	obsah mastných kyselin - MK	105 Kč
5	Převzetí vzorku	65 Kč
6	Vystavení protokolu, příp. i průvodky	75 Kč
Celkem		503 Kč
Celková částka včetně 21 % DPH		609,- Kč

Samozřejmě zákazník si může i jednotlivě vybrat a objednat kterýkoliv z daných parametrů, položky určené pro manipulaci se vzorkem se vždy účtují automaticky.

Bc. Lenka Šifaldová, vedoucí laboratoře